




SUPPORTO LUX MURALE



Cromo
Satinato

Grafite

- Supporto dal design moderno interamente costruito in alluminio, con inserti portanti in tondino di acciaio inox lucido.
- Portata 120 kg
- 2 configurazioni di fissaggio: sopra o sotto la mensola
- Imballaggio in blister
- Comprensivo di viteria per il montaggio

FINITURA


Cromatura lucida con tondini in acciaio inox lucido
Verniciatura grafite con tondini in acciaio inox lucido

CODICE

BEL 02508
BEL 02509



SUPPORTO TECNICO MURALE



Cromo




Alluminio

- Supporto concepito per garantire la massima robustezza, interamente prodotto in alluminio
- Portata 160 kg
- 2 configurazioni di fissaggio: sopra o sotto la mensola
- Imballaggio in blister
- Comprensivo di tutta la viteria necessaria per il montaggio e l'installazione

FINITURA	CODICE
Cromatura lucida	BEL 02508
Verniciatura alluminio	BEL 02509



SUPPORTO VELA MURALE



Cromo
Satinato


Alluminio

- Supporto dal design moderno interamente costruito in alluminio, la linea arrotondata e sfuggente facilita la pulizia ed esalta i riflessi delle finiture.
- Portata 90 kg
- 2 configurazioni di fissaggio: sopra o sotto la mensola
- Imballaggio in blister
- Comprensivo di tutta la viteria necessaria per il montaggio e l'installazione

FINITURA	CODICE
Cromatura lucida	BEL 02412
Verniciatura alluminio	BEL 02413
Cromatura satinata	BEL 02414




SUPPORTO VELA MURALE VETRO




- Supporto dal design moderno interamente costruito in alluminio, la linea arrotondata e sfuggente facilita la pulizia ed esalta i riflessi delle finiture.
- Portata 90 kg
- 2 configurazioni di fissaggio: sopra o sotto la mensola
- Con sede per mensola rettificata, ottimizzata per incollaggio di vetro marmo ecc.
- Venduto montato in imballaggio Scatola singola

FINITURA	CODICE
Cromatura lucida	BEL 02416
Verniciatura alluminio	BEL 02417
Cromatura satinata	BEL 02418



SUPPORTO SNACK



Bianco


Cromo

Cromo
Satinato

- Interamente costruito in alluminio
- Fissaggio sul piano di lavoro estremamente stabile
- 3 diverse possibilità di montaggio
- Carico 90 kg
- Imballaggio in blister
- Comprensivo di viteria per il montaggio

FINITURA	CODICE
Verniciatura bianca	BEL 02500
Cromatura lucida	BEL 02502
Cromatura satinata	BEL 02504





Cromo
Satinato

Grafite

- Supporto dal design moderno interamente costruito in alluminio, con inserti portanti in tondino di acciaio inox lucido.
- Portata 90 kg
- Fissaggio sul piano di lavoro estremamente stabile
- Imballaggio in blister
- Comprensivo di viteria per il montaggio

FINITURA	CODICE
Cromatura lucida con tondini in acciaio inox lucido	BEL 02506
Verniciatura grafite con tondini in acciaio inox lucido	BEL 02507





Cromo




Alluminio

- Supporto concepito per garantire la massima robustezza, interamente prodotto in alluminio
- Portata 160 kg
- Fissaggio sul piano di lavoro estremamente stabile
- Imballaggio in blister
- Comprensivo di tutta la viteria necessaria per il montaggio e l'installazione

FINITURA	CODICE
Cromatura lucida	BEL 02452
Verniciatura alluminio	BEL 02453



SUPPORTO RAGGIO DRITTO



Bianco



- Supporto dal design moderno interamente costruito in alluminio, le linee arrotondate ne esaltano l'estetica e facilitano la pulizia
- Portata 90 kg
- Fissaggio sul piano di lavoro estremamente stabile
- Disponibile in 2 differenti lunghezze
- Comprensivo di viteria per il montaggio

FINITURA VERSIONE H190

CODICE

Verniciatura bianca

BEL 02520

Cromatura lucida

BEL 02522

Verniciatura alluminio

BEL 02523

FINITURA VERSIONE H250

CODICE

Verniciatura bianca


BEL 02580

Cromatura lucida


BEL 02582

Verniciatura alluminio

BEL 02583




SUPPORTO RAGGIO INCLINATO




- Supporto dal design moderno interamente costruito in alluminio, le linee arrotondate ne esaltano l'estetica e facilitano la pulizia
- Portata 90 kg
- Fissaggio sul piano di lavoro estremamente stabile
- Disponibile in 2 differenti lunghezze
- Comprensivo di viteria per il montaggio

FINITURA VERSIONE H190	CODICE
Verniciatura bianca	BEL 02530
Cromatura lucida	BEL 02532
Verniciatura alluminio	BEL 02533

FINITURA VERSIONE H250	CODICE
Verniciatura bianca	BEL 02590
Cromatura lucida	BEL 02592
Verniciatura alluminio	BEL 02593






- Supporto dal design moderno interamente costruito in alluminio, la linea arrotondata e sfuggente facilita la pulizia ed esalta i riflessi delle finiture.
- Portata 90 kg
- Fissaggio sul piano di lavoro estremamente stabile
- Imballaggio in blister
- Comprensivo di tutta la viteria necessaria per il montaggio e l'installazione

FINITURA	CODICE
Cromatura lucida	BEL 02512
Verniciatura alluminio	BEL 02513
Cromatura satinata	BEL 02514






- Supporto dal design moderno interamente costruito in alluminio, la linea arrotondata e sfuggente facilita la pulizia ed esalta i riflessi delle finiture.
- Portata 90 kg
- Fissaggio sul piano di lavoro estremamente stabile
- Con sede per mensola rettificata, ottimizzata per incollaggio di vetro marmo ecc.
- Venduto montato in imballaggio scatola singola

FINITURA	CODICE
Cromatura lucida	BEL 02516
Verniciatura alluminio	BEL 02517
Cromatura satinata	BEL 02518




SUPPORTO QUADRO DRITTO

- Interamente costruito in acciaio inox o alluminio
- Disponibile in differenti lunghezze
- Fissaggio sul piano di lavoro estremamente stabile
- Profilo quadro 40x40 con bordo raggato
- Portata 90 kg
- Imballaggio in blister
- Comprensivo di viteria per il montaggio e per l'installazione




FINITURA VERSIONE h 108 mm	CODICE
Inox satinata	BEL 02421
Inox lucida	BEL 02422
Verniciatura alluminio	BEL 02423

FINITURA VERSIONE h 208 mm	CODICE
Inox satinata	BEL 02481
Inox lucida	BEL 02482
Verniciatura alluminio	BEL 02483



SUPPORTO QUADRO INCLINATO

- Interamente costruito in acciaio inox o alluminio
- Disponibile in differenti lunghezze
- Fissaggio sul piano di lavoro estremamente stabile
- Profilo quadro 40x40 con bordo raggato
- Portata 90 kg
- Imballaggio in blister
- Comprensivo di viteria per il montaggio e per l'installazione





FINITURA VERSIONE h 108 mm	CODICE
Inox satinata	BEL 02431
Inox lucida	BEL 02432
Verniciatura alluminio	BEL 02433

FINITURA VERSIONE h 208 mm	CODICE
Inox satinata	BEL 02491
Inox lucida	BEL 02492
Verniciatura alluminio	BEL 02493



PIASTRINA RETTIFICATA PER FISSAGGIO VETRO SUPPORTO QUADRO



Acciaio Inox
Lucido

Acciaio Inox
Satinato

- Piastrina rettificata per incollaggio di piani in vetro , marmo e altri materiali.
- Il particolare, rifinito con rettifica tangenziale, garantisce la massima planarita' della superficie di incollaggio
- Facilissimo da montare sul supporto
- L'incollaggio deve essere fatto da personale esperto e qualificato.

FINITURA PER SUPPORTO INCLINATO	CODICE
Inox satinata	BEL 02471
Inox lucida	BEL 02472
Verniciatura alluminio	BEL 02473

FINITURA PER SUPPORTO DRITTO	CODICE
Inox satinata	BEL 02461
Inox lucida	BEL 02462
Verniciatura alluminio	BEL 02463



SUPPORTO TONDO DRITTO

- Interamente costruito in acciaio inox, ottone o alluminio a seconda delle finiture
- Fissaggio sul piano di lavoro estremamente stabile
- Profilo tondo Ø 40
- Portata 90 kg
- Possibilità di fissaggio piano con foro passante o con viti autofilettanti
- Imballaggio in blister
- Comprensivo di viteria per il montaggio e per l'installazione




Alluminio



Acciaio Inox
Lucido



Ottone




FINITURA	CODICE
Ottone lucidato	BEL 02540
Inox lucidato	BEL 02541
Verniciatura alluminio	BEL 02542
Ottone con finitura bronzo antico	BEL 02543



SUPPORTO TONDO INCLINATO

- Interamente costruito in acciaio inox, ottone o alluminio a seconda delle finiture
- Fissaggio sul piano di lavoro estremamente stabile
- Profilo tondo Ø 40
- Portata 90 kg
- Possibilità di fissaggio piano con foro passante o con viti autofilettanti
- Imballaggio in blister
- Comprensivo di viteria per il montaggio e per l'installazione



Alluminio



Acciaio Inox
Lucido



Ottone

FINITURA	CODICE
Ottone lucidato	BEL 02550
Inox lucidato	BEL 02551
Verniciatura alluminio	BEL 02552
Ottone con finitura bronzo antico	BEL 02553



PIASTRINA RETTIFICATA PER FISSAGGIO VETRO SUPPORTO TONDO



Per tondo inclinato



Per tondo dritto



Alluminio



Acciaio Inox
Lucido



Ottone

- Piastrina rettificata per incollaggio di piani in vetro , marmo e altri materiali.
- Il particolare, prodotto con rettifica tangenziale, garantisce la massima planarita' della superficie di incollaggio
- Facilissimo da montare sul supporto
- L'incollaggio deve essere fatto da personale esperto e qualificato.

FINITURA PER SUPPORTO DRITTO


CODICE

Ottone lucidato	BEL 02560
Inox lucidato	BEL 02561
Verniciatura alluminio	BEL 02562

FINITURA PER SUPPORTO INCLINATO


CODICE

Ottone lucidato	BEL 02570
Inox lucidato	BEL 02571
Verniciatura alluminio	BEL 02572




SUPPORTO TELESCOPICO

- Eccezionale scelta di finiture
- Possibilita' di montaggio in sequenza per formare mensole multiple o scaffalature
- Regolabile in altezza
- Portata 90 kg
- Possibilita' di fissaggio piano con foro passante o con viti autofilettanti
- Imballaggio in blister
- Comprensivo di viteria per il montaggio e per l'installazione



FINITURA PER VERSIONE 250 – 480 mm	CODICE
Verniciatura bianca	BEL 07000
Verniciatura grafite	BEL 07002
Verniciatura nera	BEL 07003
Effetto inox satinato	BEL 07004
Verniciatura alluminio	BEL 07007
Cromatura lucida	BEL 07008
Doratura lucida	BEL 07009


FINITURA PER VERSIONE 400 – 780 mm	CODICE
Verniciatura bianca	BEL 07010
Verniciatura grafite	BEL 07012
Verniciatura nera	BEL 07013
Effetto inox satinato	BEL 07014
Verniciatura alluminio	BEL 07017
Cromatura lucida	BEL 07018
Doratura lucida	BEL 07019




SUPPORTO CAVO 1 METRO

- Facile e rapida installazione
- Corpo e cavo in acciaio inox
- Regolabile in altezza tramite taglio a misura del cavo
- Portata 90 kg
- Diverse soluzioni di fissaggio a soffitto: vite con tassello, ancora a bascula
- Imballaggio in blister
- Facilmente utilizzabile anche con mensole in vetro
- Comprensivo di viteria per il montaggio e per l'installazione

Acciaio
Inox




FINITURA	CODICE
Acciaio inox	BEL 02300



SUPPORTO CAVO 2 METRI

- Facile e rapida installazione
- Cavo in acciaio
- Regolabile in altezza tramite taglio a misura del cavo
- Portata 90 kg
- Diverse soluzioni di fissaggio a soffitto: vite con tassello, ancora a bascula
- Imballaggio in blister
- Comprensivo di viteria per il montaggio e per l'installazione



FINITURA	CODICE
Doratura lucida	BEL 02310
Cromatura lucida	BEL 02311
Bronzatura anticata	BEL 02312



SUPPORTO BALDACCHINO


- Facile e rapida installazione
- Corpo in acciaio inox o ottone
- Regolabile in altezza tramite taglio a misura del cavo
- Portata 90 kg
- Diverse soluzioni di fissaggio a soffitto: vite con tassello, ancora a bascula
- Differenti misure e possibilità di fissare 1 o 2 mensole
- Comprensivo di viteria per il montaggio e per l'installazione

Acciaio Inox
Lucido

Ottone

FINITURA 500 mm	CODICE
Ottone lucidato	BEL 02100
Inox lucidato	BEL 02101

FINITURA 800 mm	CODICE
Ottone lucidato	BEL 02200
Inox lucidato	BEL 02201






SUPPORTO COPRI CAVO


- Facile e rapida installazione
- Corpo in acciaio inox o ottone
- Regolabile in altezza tramite taglio a misura
- Portata 90 kg
- Diverse soluzioni di fissaggio a soffitto: vite con tassello, ancora a bascula
- Il corpo cavo e l'apertura sul fondo permettono il passaggio di eventuali cavi elettrici per l'alimentazione di faretti, nascondendoli alla vista.
- Comprensivo di viteria per il montaggio e per l'installazione

Acciaio Inox
Lucido

Ottone

FINITURA	CODICE
Ottone lucidato	BEL 02210
Inox lucidato	BEL 02211






SUPPORTO TELESCOPICO QUADRO

- Grande robustezza grazie al sistema di regolazione con asta filettata
- Possibilità di montaggio in sequenza per formare mensole multiple o scaffalature
- Regolabile in altezza millimetricamente
- Portata 90 kg
- Possibilità di fissaggio piano con foro passante o con viti autofilettanti
- Imballaggio in blister
- Comprensivo di viteria per il montaggio e per l'installazione

Alluminio

Anodizzato
Satinato

NOVITA' !!!!
disponibile a partire da
Marzo 2009



FINITURA	CODICE
Verniciatura alluminio	BEL 07207
Anodizzazione naturale satinata	BEL 07204




SUPPORTO COPRI CAVO QUADRO

- Facile e rapida installazione
- Completamente costruito in alluminio
- Regolabile in altezza tramite taglio a misura
- Portata 90 kg
- Diverse soluzioni di fissaggio a soffitto: vite con tassello, ancora a bascula
- Il corpo cavo e l'apertura sul fondo permettono il passaggio di eventuali cavi elettrici per l'alimentazione di faretto, nascondendoli alla vista.
- Comprensivo di viteria per il montaggio e per l'installazione

Alluminio

Anodizzato
Satinato


NOVITA' !!!!
disponibile a partire da
Marzo 2009



FINITURA	CODICE
Verniciatura alluminio	BEL 07107
Anodizzazione naturale satinata	BEL 07104




PORTACALICI SINGOLO




- Porta calici sotto pensile universale, adatto a bicchieri con stelo di diametro fino a 25 mm e spessore del piede fino a 35 mm
- Struttura completamente in acciaio
- Ampia scelta di finiture
- Facilissima installazione
- Capacità : 3 calici

FINITURA	CODICE
Verniciatura bianca	BEL 02050
Verniciatura nera	BEL 02051
Cromatura lucida	BEL 02052
Doratura lucida	BEL 02053
Verniciatura alluminio	BEL 02054
Verniciatura grafite	BEL 02055



PORTACALICI TRIPLO




- Porta calici sotto pensile universale, adatto a bicchieri con stelo di diametro fino a 25 mm e spessore del piede fino a 35 mm
- Struttura completamente in acciaio
- Ampia scelta di finiture
- Facilissima installazione
- Capacità : 9 calici

FINITURA	CODICE
Verniciatura bianca	BEL 02060
Verniciatura nera	BEL 02061
Cromatura lucida	BEL 02062
Doratura lucida	BEL 02063
Verniciatura alluminio	BEL 02064
Verniciatura grafite	BEL 02065



PORTASALVIETTE DOPPIO



Alluminio


Cromo

- Porta asciugamani scorrevole a scomparsa
- Guide rettificate con inserti in teflon per il massimo confort, giochi nulli e assenza di rumori o grippaggi
- Disponibile in diverse lunghezze
- Con inserti in gomma per migliorare la tenuta degli asciugamani sulle aste
- Viteria di montaggio inclusa

MODELLO	CODICE
Cromo lucido e alluminio verniciato lunghezza 310 mm	BEL 00701
Cromo lucido e alluminio verniciato lunghezza 400 mm	BEL 00711



PORTASALVIETTE SINGOLO



Alluminio

Cromo

- Porta asciugamani scorrevole a scomparsa
- Guide rettificate con inserti in teflon per il massimo confort, giochi nulli e assenza di rumori o grippaggi
- Disponibile in diverse lunghezze
- Con inserti in gomma per migliorare la tenuta degli asciugamani sulle aste
- Viteria di montaggio inclusa

MODELLO	CODICE
Cromo lucido e alluminio verniciato lunghezza 310 mm	BEL 00700
Cromo lucido e alluminio verniciato lunghezza 400 mm	BEL 00710



BARRETTE MULTIUSO




Acciaio Inox
Lucido

NOVITA' !!!!
disponibile a partire da
Marzo 2009

- Ideate per la realizzazione di protezioni sui piani di cottura delle cucine sono utilizzabili in moltissime altre applicazioni
- Possibilità di avere diverse misure, anche personalizzate
- Interamente costruite in acciaio inox AISI 316, con elevatissima resistenza meccanica, alla corrosione, al calore
- Dotate di adesivo di fissaggio ad altissima resistenza utilizzabile su tutte le superfici.

VERSIONE	CODICE
Kit "rettangolo" composto da 6 barrette 300 mm	BEL 01520
Kit "cerchio" composto da 6 barrette da 125 a 300 mm	BEL 01530



Disponibile in diametro 186 mm e 295 mm


VUOTARIFIUTI DA INCASSO

- Disponibile in diversi diametri e finiture
- Facile e rapida installazione
- Corpo in ABS



MODELLI Ø 186 mm	CODICE
Corpo bianco e coperchio bianco impugnatura a maniglia	BEL 03001
Corpo bianco e coperchio bianco con disco inox lucido, impugnatura a maniglia	BEL 03011
Corpo bianco e coperchio bianco con disco satinato, impugnatura a maniglia	BEL 03021
Corpo bianco e coperchio nero impugnatura a maniglia	BEL 03003
Corpo bianco e coperchio nero con disco inox lucido, impugnatura a maniglia	BEL 03013
Corpo bianco e coperchio nero con disco satinato, impugnatura a maniglia	BEL 03023
Corpo bianco e coperchio bianco impugnatura a pomello	BEL 03101
Corpo bianco e coperchio bianco con disco inox lucido, impugnatura a pomello	BEL 03111
Corpo bianco e coperchio nero impugnatura a pomello	BEL 03103
Corpo bianco e coperchio nero con disco inox lucido, impugnatura a pomello	BEL 03113


MODELLI Ø 295 mm	CODICE
Corpo bianco e coperchio bianco, per sacchetti	BEL 05001
Corpo bianco e coperchio bianco con disco inox lucido, per sacchetti	BEL 05011
Corpo bianco e coperchio nero, per sacchetti	BEL 05003
Corpo bianco e coperchio nero con disco inox lucido, per sacchetti	BEL 05013
Corpo bianco e coperchio bianco, con secchio 13 litri	BEL 04001
Corpo bianco e coperchio bianco con disco inox lucido, con secchio 13 litri	BEL 04011
Corpo bianco e coperchio nero, con secchio 13 litri	BEL 04003
Corpo bianco e coperchio nero con disco inox lucido, con secchio 13 litri	BEL 04013






- Corpo in alluminio estruso anodizzato, ampia gamma di colori dai riflessi estremamente gradevoli.
- Guarnizioni di tenuta che evitano lo scivolamento involontario del bicchiere
- Studiato per essere utilizzabile con una grandissima gamma di calici, massimo spazio per il passaggio del piede.
- Viti di fissaggio sottopensili invisibili
- Corpo anodizzato, massima resistenza della finitura nel tempo
- Superficie rigata per garantire la massima facilità di pulizia






- Corpo in alluminio estruso , supporti laterali in acciaio inox lucido
- Producibile con parte centrale in molteplici differenti colori
- Utilizzabile con ampia gamma di mensoline, da 5 a 35 mm di spessore, sia in legno che in cristallo
- Viti di fissaggio a muro e di tenuta della mensola completamente nascoste
- Non è necessario forare la mensola
- Spazio fra la mensola e la parete posteriore estremamente ridotto
- Design bicolore facilmente personalizzabile.






- Completamente prodotto in acciaio Inox, altissima resistenza alla corrosione, utilizzabile anche in esterni ed in applicazioni critiche
- Parte di fissaggio superiore praticamente invisibile
- Utilizzabile con ampia gamma di mensoline, da 5 a 35 mm di spessore, sia in legno che in cristallo
- Viti di fissaggio a muro e di tenuta della mensola completamente nascoste
- Non è necessario forare la mensola
- Spazio fra la mensola e la parete posteriore estremamente ridotto
- Foratura laterale facilmente personalizzabile con diverse forme



SUPPORTO TONDO ORIENTABILE



- Regolabile in lunghezza
- Doppia rotazione attorno all'asse del fissaggio e all'asse della mensola
- Molteplici possibilità di fissaggio della mensola
- Modulare, possibilità di creare composizioni sovrapponendo diversi supporti
- Fissaggio stabile e sicuro